

## UNA CAPTURA DE *Nyctalus noctula* SCHREBER (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) EN MALLORCA

JAIME MUNAR BERNAT

RESUMEN. Se cita un ejemplar de *Nyctalus noctula* SCHREBER (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) recogido en Capdepera (Mallorca) en Mayo de 1981, que constituye la primera cita de esta especie en Mallorca durante el presente siglo.

SUMMARY. One specimen of *Nyctalus noctula* SCHREBER (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) collected in Capdepera (Mallorca) in May 1981 is recorded. This is the first record in Mallorca in this century.

En el mes de Mayo de 1981 fue capturado en Capdepera (Mallorca) un ejemplar de *Nyctalus noctula* SCHREBER (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE), o "nóctulo común", en el interior de una vivienda. Conservamos la piel (Fig. 1) en la que se advierte claramente el carácter distintivo de la cola que sobresale del uropatagio.

Según VAN DER BRINK (1971), el nóctulo común es un murciélago grande y de estructura robusta, que presenta el hocico ancho e hinchado, orejas cortas y redondeadas con el trago muy corto, curvo, mucho más ancho en la parte distal. La zona axilar de la membrana alar está cubierta de pelo. Las alas son largas y estrechas. En los anchos pies destaca el talón con amplio lóbulo. El color general es pardo rojizo.

Se trata de una especie capaz de efectuar grandes desplazamientos, y ALCOVER (1979) señala la conveniencia de comprobar si puede realizar viajes entre las islas, sobre el mar.

Extraordinariamente rara en Mallorca, figura citada en los trabajos de BARCELO (1872 y 1875) sobre la fauna de Mamíferos baleares y en el de CASTAÑOS (1917) de Mamíferos de Menorca.




Fig. 1.- *Nyctalus noctula* SCHREBER (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE)

VAN DER BRINK (1971) sitúa esta especie en toda Europa con la excepción de Galicia y las regiones más septentrionales, y CABRERA (1914) la considera una de las más raras especies de Quirópteros de la Península Ibérica.

Nuestra cita constituye la primera que se realiza de esta especie en Mallorca durante el presente siglo.

Las medidas de nuestro ejemplar son las siguientes:

Long. total: 125 mm.

Long. cabeza y cuerpo: 77 mm.

Long. cola: 48 mm.

Long. pie posterior: 9 mm.

Long. oreja: 9 mm.

Long. antebrazo: 50 mm.

## BIBLIOGRAFIA

- ALCOVER, J.A. 1979.- *Els Mamífers de les Balears*. Ed. Moll. Palma de Mallorca.
- BARCELO, F. 1872.- Mamíferos de las Baleares. *Rev. Bal. Lit. Cien. Art.*, 1: 86-88. Palma de Mallorca.
- BARCELO, F. 1875.- Apuntes para la fauna balear. Catálogo de los Mamíferos observados en las Islas Baleares. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, 4: 53-58.
- CABRERA A. 1914.- *Fauna Ibérica. Mamíferos*. Ed. Junta para la Ampliac. de Est. e Investig. Cient. 441 pp. Madrid.
- CASTAÑOS, E. 1917.- Catálogo de los Mamíferos de Menorca. *Rev. Menorca*. Maó.
- VAN DER BRINK, F.H. 1971.- *Guía de Campo de los Mamíferos Salvajes de Europa Occidental*. Ed. Omega. Barcelona. (Ed. original 1955).